



OGRODY ZIMOWE REYNAERS

R
REYNAERS
aluminium

**WE BRING
ALUMINIUM
TO LIFE**



Dobra rada

Utrzymanie w czystości ogrodu zimowego będzie łatwiejsze, jeżeli zastosujemy szkło samoczyszczące i profile z powłoką Coatex.



Witamy w świecie Ogrodów Zimowych Reynaers

W naszej ofercie znajdziecie Państwo duży wybór Ogrodów Zimowych Reynaers wraz z opisem ich charakterystyki, porady dotyczące podstawowego zakresu ich budowy i konstrukcji, a także opisy dotyczące przeznaczenia i funkcji. Znajdziecie tu Państwo również praktyczne informacje dotyczące przygotowania się do tej inwestycji oraz szereg innych wskazówek.

Firma Reynaers Aluminium - wiodący producent systemów i technologii m.in. do produkcji Ogrodów Zimowych Reynaers - stworzyła jako pierwsza w Polsce ofertę systemowych ogrodów zimowych wykonanych z aluminium i szkła. Dotychczasowa sprzedaż i długoletnia tradycja, głównie związana z rynkami: Niemiec, Francji, Belgii czy Holandii, były podstawą do stworzenia oferty na rynek polski.

Wykonawcami Ogrodów Zimowych Reynaers są Autoryzowani Partnerzy Reynaers posiadający ogromne doświadczenie w produkcji konstrukcji z aluminium i szkła. Każdy Autoryzowany Partner Reynaers przechodzi profesjonalne szkolenia organizowane przez centrum szkoleniowe w Polsce lub w Belgii. Rygorystyczne warunki autoryzacji dla Partnerów gwarantują wykonywanie ogrodów zimowych o najwyższej jakości.

Specjalne aluminiowe systemy do produkcji Ogrodów Zimowych Reynaers gwarantują dobrą szczelność i spełnienie odpowiednich warunków termicznych, oraz pozwalają na zastosowanie szkła o różnej grubości i właściwościach użytkowych.

ZACZYNAM DZIEŃ W OGRODZIE ZIMOWYM

Polecamy wybór właściwej formy ogrodu zimowego zgodnego z Państwa oczekiwaniami i przeznaczeniem. Dla podwyższenia funkcjonalności proponujemy wybór odpowiednich opcji, a dla estetyki - wybór koloru zgodnego z otoczeniem Państwa domu.

Jeżeli żaden z proponowanych modeli nie spełni Państwa oczekiwań, istnieje możliwość wykonania indywidualnego projektu Ogrodu Zimowego Reynaers.





Dobra rada

Aby zapobiec sytuacji stłuczenia szyby w ścianie ogrodu zimowego np. przez dziecko, można zastosować szyby zespolone z szybą wewnętrzną laminowaną.



Moja rodzina jest dla mnie najważniejsza. Spędzamy ze sobą każdą wolną chwilę. Głosy dzieci, ich śmiech, a czasem płacz, to naturalne odgłosy domu. Od kiedy mamy nowy dom z dużym, pełnym światła ogrodem zimowym, zawsze panuje u nas dobry nastrój.

Ogród zimowy został zaprojektowany i usytuowany tak, żeby można go było wykorzystać zarówno jako salon wypoczynkowy, jak i miejsce zabawy dzieci. Na środku stoi duże, czerwone pudło pełne zabawek, do którego czasami tata wkłada niespodzianki.

Większość naszego wolnego czasu spędzamy w przeszklonej oranżerii. Zawsze chcieliśmy ją mieć, ale podjęcie decyzji o budowie budziło w naszej rodzinie dużo wątpliwości. Te największe obawy dotyczyły bezpieczeństwa naszego i dzieci. Jest to przecież kawałek domu zbudowanego ze szkła. Nasze obawy zostały rozwiane, gdy znajomy architekt wyjaśnił, że tego typu konstrukcje powstają w oparciu o **przemysłane technologie i inżynierskie projekty**. Zawsze są zaprojektowane tak, żeby zapewnić domownikom zarówno bezpieczeństwo, jak i wysoki komfort użytkowania. Materiały stosowane do ich budowy posiadają atesty i badania, a ludzie którzy je projektują muszą mieć odpowiednią wiedzę i kwalifikacje.

Podczas realizacji naszej inwestycji, bacznie analizowaliśmy dobór wykonawcy i wspomniany wcześniej dobór materiałów

MOJA RODZINA JEST TU BEZPIECZNA

i systemów. Staraliśmy się wnikliwie porównywać przedstawiane nam oferty i propozycje, których cena różniła się znacząco. Nie wybraliśmy jednak najtańszej. Teraz wiem, że wybór oranżerii na bazie niekorodującego, termoizolowanego **aluminium to słuszną decyzją, zważywszy, że chcemy użytkować nasz ogród zimowy przez najbliższe kilkanaście lat.**

Największą atrakcją posiadania ogrodu zimowego jest możliwość patrzenia na spadające krople deszczu, albo oglądanie nieba pełnego gwiazd w zimową noc. To właśnie szklany dach był tym elementem, który budził największe kontrowersje. Co będzie, jeżeli pęknie tafla szkła i spadając pokaleczy domowników? Obawy okazały się zupełnie niepotrzebne, ponieważ wyjaśniono nam, że zgodnie z prawem budowlanym **szkło stosowane na powierzchnie dachowe, to szkło o specjalnych właściwościach i nawet w przypadku pęknięcia zawsze pozostaje na swoim miejscu.**

Poświęciliśmy dużo czasu na podjęcie decyzji i wybór, ale dzięki temu wiemy, że stworzyliśmy kącik, w którym teraz spędzamy większość wspólnych chwil.



Moda na ogrody zimowe dotyczy domów nowobudowanych i tych, gdzie dla postawienia oranżerii można zaadaptować istniejący taras. Fundament pod taki obiekt, aby mógł być stabilną podporą dla konstrukcji narażonej na zalegający śnieg oraz silne podmuchy wiatru, musi wykazywać odpowiednią wytrzymałość. Ponadto, posiadać dobrą izolację przeciwwodną i odpowiednie zabezpieczenie przed ewentualnym przemarzaniem.



Budując nowy dom, łatwo jest wpisać w powstający projekt taką bryłę, żeby przyszły ogród zimowy był zarazem funkcjonalny i niezbyt kosztowny. W celu zoptymalizowania wydatków i otrzymania funkcjonalnej przestrzeni, warto przed zaakceptowaniem ostatecznej wersji projektu tarasu, przedyskutować ten temat z producentem ogrodów zimowych.

Trochę inaczej wygląda przygotowanie podłoża pod **ogród zimowy w przypadku już powstałego domu**. Adaptując istniejący budynek, spotkamy się z dwiema sytuacjami, taką, w której taras powstał wraz z budową domu, i drugą, w której chcemy postawić ogród zimowy, ale nie ma tam tarasu ani fundamentu. W pierwszym przypadku powierzchnia pod budowę nie jest często ani prosta, ani jednolita. Tę niedogodność niweluje się stosując często profil wykonany np. z twardego i dobrze zaimpregnowanego drewna lub aluminium. Taki wypoziomowany i dobrze przytwierdzony element daje gwarancję poprawnego i łatwego postawienia głównej konstrukcji ogrodu zimowego. Dla zamaskowania różnic pomiędzy tarasem, a wypoziomowanymi profilami oranżerii, stosuje się obróbki aluminiowe lakierowane na kolor konstrukcji.

Jeżeli dom już stoi, znaleźliśmy optymalne miejsce pod przyszłą oranżerię, ale fundamentu jeszcze nie ma, dobrze jest wspólnie z Autoryzowanym Partnerem Reynaers przeanalizować różne aspekty budowy. Do najważniejszych należą: dobór odpowiedniej lokalizacji: czy ogród nie będzie się nadmiernie nagrzewał, lub czy będzie dostatecznie nasłoneczniony; wybór kształtu konstrukcji - skomplikowane bryły są zazwyczaj kosztowne w wykonaniu.

Przystępując do budowy fundamentu pod oranżerię, trzeba odpowiedzieć na pytanie o funkcję, jaką pełnił ten obiekt, czy podłoga będzie jednolita na całej powierzchni, czy też może jego część będą stanowiły donice z ziemią?

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zawsze lepiej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem Reynaers, który opowie nie tylko o zasadach przygotowania gruntu pod ogród zimowy, ale również zwróci uwagę na optymalizację kosztów całej inwestycji.



STĄPAM TWARDO PO ZIEMI




MARZYĆ, CZY SPEŁNIAĆ SWOJE MARZENIA?

Wydawało nam się, że ogrody zimowe w Polsce to nadal luksus, na który nie wszyscy mogą sobie pozwolić. Jeszcze kilka lat temu nikt nie pokusiłby się o inne stwierdzenie. Kilka lat temu...

Widać, że obecny rynek wymaga od producentów i dostawców nowoczesnych rozwiązań i zaawansowanej technologii. Klienci od dawna szukają ciekawych projektów i wzorów użytkowych, innych niż ogólnie dostępne. Przyszedł już czas, że projekty klasycznych, prostych domów odchodzą w cień, a na ich miejsce pojawiają się odważne, nowoczesne formy. Coraz bardziej popularnym akcentem nowoczesnej architektury są duże przeszklenia dachów i ścian, a wśród nich Ogrody zimowe.

Ogrody zimowe mogą mieć różnorodne przeznaczenie - począwszy od powiększenia powierzchni salonu wypoczynkowego, poprzez mini-siłownię pod szkłem, po zadaszenia basenów i oranżerie. Wszystkie tego typu konstrukcje piękne i nowoczesne w swojej estetyce, podwyższają komfort życia domowników.

Dzięki precyzyjnej ofercie Reynaers, **ogrody zimowe są na wyciągnięcie ręki**. Wystarczy kontakt z Autoryzowanym Partnerem Reynaers, żeby zacząć spełniać swoje marzenia.





Dobra rada

Klasyczne drzwi otwierają się kosztem przestrzeni wewnątrz lub na zewnątrz ogrodu. Stosując drzwi przesuwne zapewniamy swobodne przejście, niezależnie od tego co się przy nich ustawi.



Zima to taki okres w roku, który kojarzy się ze śniegiem, brzydką pogodą i przenikliwym zimnem. Nowoczesne technologie w mniejszym, bądź większym stopniu chronią nasze domy przed nadmiernymi stratami energii, co przenosi się wprost na koszty związane z eksploatacją obiektów w zimie. O ile temat sposobów ogrzewania domów i mieszkań jest oczywisty, o tyle mało jest źródeł opisujących różne możliwości utrzymania komfortowej temperatury w zimie w ogrodzie zimowym.

Zważywszy na rodzaj zastosowanych materiałów i to, że główny udział w konstrukcji ogrodu zimowego ma szkło, musimy wiedzieć, że w odniesieniu do klasycznego budynku z dobrze ocieplonymi ścianami, ogród będzie wychładzał się znacznie szybciej. Z drugiej strony duża powierzchnia szkła to także łatwe nagrzewanie obiektu promieniami słonecznymi, również w zimie.

Zestawiając te dwa zagadnienia można rozpatrywać **optymalne rozwiązania ogrzewania dla ogrodu zimowego**. Możliwości jest kilka. My wybraliśmy najbardziej powszechne jakim jest wodne ogrzewanie podłogowe. Pomimo tego, że na dworze zima i śnieg, u nas podłoga jest ciepła i można chodzić boso. Na podłogi z ogrzewaniem podłogowym stosuje się zazwyczaj terakotę lub płyty kamienne. Z uwagi na małą przenikalność ciepła przez drewno nie polecamy stosowania parkietu drewnianego ani paneli.

Dość często spotykane rodzaje ogrzewania ogrodów zimowych w krajach Europy Zachodniej to grzejniki konwekcyjne zasilane z istniejącej instalacji grzewczej. Są one schowane w specjalnie przygotowanym kanale, poprowadzonym tuż przy wewnętrznej krawędzi szklanych ścian obiektu, przykryte kratką wentylacyjną. Takie ogrzewanie nie jest zbyt wydajne, ale powietrze unoszące się z grzejników omywa i osusza taflę szkła ściany, przez co nawet przy dużej różnicy temperatur na wewnętrznej powierzchni szyby nie osadza się para wodna.

Jeżeli ogród zimowy ma niewielkie rozmiary i jest dobudowany do ściany domu, można zastosować najbardziej klasyczne rozwiązania grzewcze w postaci grzejników konwekcyjnych podłączonych do istniejącej instalacji grzewczej lub naścienne grzejniki elektryczne. Z uwagi na niski koszt wykonania, wiele osób zdecydowało się właśnie na takie rozwiązanie, traktując je jako główne lub wspomagające istniejące systemy.

Pomimo, że zastosowane materiały, z których wykonany jest ogród zimowy, umożliwiają swobodne użytkowanie przez cały rok, niektórzy korzystają z niego okazjonalnie. Wtedy istnieje potrzeba szybkiego nagrzania wnętrza i przygotowania odpowiedniej temperatury. W celu szybkiego kontrolowania warunków termicznych we wnętrzu, można zainstalować bardzo wydajne i nowoczesne klimatyzatory, które precyzyjnie pilnują zadanej temperatury. Takie systemy są stosunkowo drogie w zakupie i późniejszej eksploatacji, ale bardzo szybkie w użytkowaniu, dlatego można je stosować w obiektach, których nie użytkuje się przez cały rok.

Decydując się na zakup ogrodu zimowego warto jest przeanalizować wszelkie rozwiązania, ale należy pamiętać, że dobry klimat w jego wnętrzu to nie temperatura czy dobre ogrzewanie, ale domownicy.





LUBIĘ PRZESTRZEŃ
I CIEPŁO



Dobra rada

Najlepszą lokalizacją dla ogrodu zimowego jest wschodnia albo zachodnia strona domu. Decydując się na ekspozycję południową trzeba pamiętać o roletach i wydajnej wentylacji.

WRESZCIE MAM DUŻO SŁOŃCA

Lubię słońce i bardzo źle się czuję, kiedy jest pochmurno i ponuro. Pomysł o ogrodzie zimowym to wreszcie spełnienie marzeń o dobrze nasłonecznionym salonie wypoczynkowym i dużej przestrzeni. Choć jest zima, na zewnątrz chłód i ogród jest pokryty śniegiem, to do salonu przez szklany dach zakradają się promienie słońca. Mam poczucie komfortu i dobry nastrój.

Ze słońcem trzeba uważać, zwłaszcza w letnie, gorące dni. Szkło ma duży udział w konstrukcji ogrodu zimowego. W zależności od tego, na jaki rodzaj szkła się zdecydujemy, tyle słońca i ciepła wpuszczymy do środka. Dla utrzymywania optymalnego klimatu, dobrze jest zastosować zewnętrzne rolety dachowe. W zależności od rodzaju sterowania ich zwijanie i rozwijanie może być kontrolowane bezpośrednio przez domownika lub centralę automatyki pogodowej.

A co z wietrzeniem? Ilość świeżego powietrza gwarantuje lepsze lub gorsze samopoczucie. Ja wybrałam okna dachowe, które otwieram pilotem, ale można zdecydować się na trochę droższe rozwiązanie wykorzystujące zaprojektowane specjalnie do ogrodów zimowych wymienniki powietrza montowane w dachu. Takie urządzenia w zależności od panujących warunków wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia, wolniej bądź szybciej wypompowują zużyte powietrze poza ogród zimowy. Bardzo prostym i tanim rozwiązaniem jest zaprojektowanie odpowiedniej ilości drzwi otwieranych bądź przesuwanych, bo poza wentylacją umożliwiają łatwą komunikację. Mając duże drzwi, gdy zrobi się gorąco, możemy przenieść przez nie stolik z filiżanką kawy wprost do kwitnącego ogrodu.



Dobra rada

Pomimo, że wypełnienie z poliwęglanu jest lżejsze, lepiej zdecydować się na wypełnienie szklane, które jest estetyczniejsze i łatwiejsze w konserwacji.





TUTAJ ODPOCZYWAM

Od kiedy mamy wymarzony ogród zimowy, życie całej rodziny toczy się właśnie tutaj. To jest miejsce, które przy ograniczonym budżecie zwiększyło przestrzeń mieszkalną i zdecydowanie poprawiło wygląd naszego domu.

W zależności od potrzeb i zainteresowań mieszkańców, **ogród zimowy może przyjmować różne funkcje**. Mógłby to być na przykład salon wypoczynkowy, w którym centralne miejsce zajęłaby wygodna kanapa i stolik kawowy lub zestaw lekkich mebli ratanowych. Często ogród zimowy pełni funkcję nowoczesnych oranżerii pełnych kwiatów i egzotycznych roślin. Trzeba uważać, żeby nie było ich zbyt dużo i żeby stale wymieniać im powietrze. Mieliśmy pomysł, żeby w naszym ogrodzie zimowym zorganizować małą siłownię, ale wymaga to jednak trochę więcej miejsca.

Nasz ogród jest połączony z kuchnią i salonem wypoczynkowym, więc decyzją domowników stał się salonem śniadaniowym i miejscem, gdzie najlepiej smakuje popołudniowa kawa. **Każdy wypoczywa inaczej** i aranżuje to miejsce zgodnie z potrzebą i gustem i zarazem każdy ma szansę wieczorem postawić lunetę i przez szklany dach oglądać niebo i gwiazdy.



Dobra rada

Rolety zastosowane wewnątrz ogrodu zimowego, nie spełniają swojej funkcji, ponieważ nagrzewając się oddają ciepło do wnętrza. Zdecydowanie lepiej jest stosować rolety zewnętrzne.





Szukając ogrodu zimowego pasującego do naszego domu nie znalazłam dwóch identycznych realizacji. Nie ma w tym nic dziwnego. Przecież powierzchnię aluminium, z którego są wykonane ogrody zimowe można pokrywać wieloma różnymi rodzajami powłok.

Klasyczne ogrody zimowe są zazwyczaj lakierowane na kolor dostępny z palety RAL, ponad 400 kolorów błyszczących lub matowych. Bardziej wyszukane mogą posiadać powłokę drewnopodobną lub łatwą w konserwacji powłokę Coatex, odporniejszą na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne.

Dla nadania ogrodowi nowoczesnego wyglądu, profile można lakierować również lakierami metalicznymi lub pokrywać powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną innymi odcieniami i kolorami.

Kolorystyka zależy od wizji i oczekiwań użytkownika. Każdy ma swój styl. Bryła ogrodu zimowego może się wyróżniać również kształtem i wielkością, zastosowaniem murków klinkierowych lub szklanymi ścianami do samego podłoża. W ofercie Autoryzowanego Partnera Reynaers znaleźliśmy też drobne, ale bardzo estetyczne, zdobione elementy aluminiowe,

MAM SWÓJ STYL

które mocowane są zazwyczaj do profili nośnych oraz małe kolumnienki i „koguciki” mocowane do wierzchołka dachu.

Każdy ogród może mieć duszę. Bo każdy z nas ma swój styl.





Dobra rada

Grzejniki wodne czy elektryczne będą mniej widoczne, jeżeli schowamy je w tunelu poniżej poziomu podłogi lub w dolnej części ściany zamontujemy zamiast szkła panel nieprzezierny.



Dobra rada

Jeszcze w trakcie projektowania należy zaplanować czy na dachu będą instalowane rolety. Jeżeli tak, to tańsze są rolety do jednospadowych, prostokątnych dachów.



Firma Reynaers jest jednym z czołowych dostawców systemów aluminiowych dla budownictwa. Powstała w 1965 roku w Duffel (Belgia) zatrudnia obecnie ponad 1100 pracowników w 27 krajach na całym świecie. Głównym produktem firmy są nowoczesne profile do produkcji okien, drzwi, ogrodów zimowych i fasad stosowanych w budownictwie mieszkaniowym i instytucjonalnym.

Reynaers zawdzięcza swoją silną pozycję ciągłym inwestycjom w badania oraz w rozwój oferty zorientowanej na potrzeby klienta i trendy rynkowe.

Dzięki dobrze rozwiniętej bazie logistycznej, firma odnosi sukcesy w sprawnym zaopatrywaniu klientów na całym świecie. Główne cechy produktów Reynaers to: funkcjonalność, wysoka jakość, oszczędność energii i bezpieczeństwo użytkowania produktów finalnych. Firma Reynaers spełnia wymogi międzynarodowego certyfikatu jakości ISO 9001:2000.

Oferta ogrodów zimowych prezentowana przez firmę Reynaers Polska i jej Autoryzowanych Partnerów, jest efektem wieloletniej pracy inżynierów na całym świecie. Wysoką jakość oferowanych produktów z grupy najbardziej zaawansowanych technicznie konstrukcji, gwarantują precyzyjnie wyselekcjonowani i dobrze wyszkoleni specjaliści.

Dzięki temu, że Autoryzowani Partnerzy Reynaers mogą się szkolić w nowoczesnym Centrum Szkoleniowym firmy Reynaers Polska, oferują **ogrody zimowe zgodne z nowoczesną technologią i obowiązującymi normami oraz trendami rynkowymi.**

Oferta systemowa, w odróżnieniu od produktów konkurencji, jest w pełni kompletna, to znaczy, że zamawiając ogród zimowy klient otrzyma całą konstrukcję wykonaną z wysokiej jakości aluminiowych profili. Kompleksowość oferty Autoryzowanych Partnerów Reynaers to również **profesjonalny montaż i gwarancja** poparta jakością technologii Reynaers.

Decydując się na ogród zimowy, który ma przecież przetrwać wiele lat, warto zaufać sprawdzonemu partnerowi.

WIARYGODNY PARTNER MÓJ DOBRY WYBÓR



1. WARIANTY STYLISTYCZNE KROKWI I RYNNY

System CR 120 do produkcji dachów ogrodów zimowych zawiera wiele profili głównych i nakładkowych, które nadają indywidualny charakter obiektom. Dzięki różnym kształtom rynien, krokwi, profili nakładkowych i maskujących wyróżniono 3 warianty stylistyczne dla konstrukcji dachu:

- funkcjonalny
- oranżeryjny
- renesansowy



2. DRZWI I OKNA

W ogrodzie zimowym Reynaers można zastosować elementy otwierane:

- drzwi jedno i dwuskrzydłowe otwierane do wewnątrz i na zewnątrz
- drzwi uchylno-przesuwne
- drzwi przesuwne jedno, dwu i trzy skrzydłowe
- drzwi harmonijkowe



Drzwi uchylno-przesuwne


3. OKNO DACHOWE

- Okno dachowe, uchylne
- sterowanie ręczne (korba)
- sterowanie elektryczne (siłownik elektryczny).
- możliwość podłączenia do automatyki pogodowej.



4. PROFILE Z MASKOWANIEM RURY SPUSTOWEJ DO WODY

Nośne podpory pionowe posiadają specjalne profile maskujące rury spustowe do odprowadzania wody opadowej z dachu. W zależności od kształtu ogrodu zimowego stosuje się słupy proste, narożne i kątowe.



5. KOLORYSTYKA

Wykończenie powierzchni ogrodów zimowych Reynaers:

- ponad 400 kolorów błyszczących i matowych z palety RAL
- powłoki samoczyszczące Coatex
- lakiery drewnopodobne
- lakiery metaliczne



6. WENTYLACJA


Wentylacja nawiewno-wywiewna:

- nawiewniki sterowane ręcznie lub elektrycznie z możliwością podłączenia do automatyki pogodowej
- urządzenia do wentylacji wywiewnej, turbiny elektryczne z wielostopniową regulacją prędkości przepływu powietrza z możliwością podłączenia do automatyki pogodowej



7. ROLETY DACHOWE


Rolety zewnętrzne do zacięcia dachu sterowane elektrycznie z możliwością podłączenia do automatyki pogodowej. Dostępna szeroka gama materiałów i kolorów. Żaluzje wewnętrzne na przeszklenia pionowe.



8. ELEMENTY OZDOBNE




Dla nadania indywidualnego kształtu dostępne są aluminiowe elementy lakierowane w kolorze konstrukcji:

- grzebienie na profile kalenicowe
- fryzy pod rynnę
- kolumnienki



9. POŁĄCZENIA SPECJALNE

W technologii Reynaers w większości połączeń stosuje się opatentowane łączniki systemowe. Te elementy zapewniają szybki montaż i estetyczne wykończenie powierzchni poszczególnych połączeń. Na ilustracji przykładowe rozwiązania węzła kąтового i wierzchołka dachu ogrodu zimowego.





MADRYT



LONDYN



GENEWA



GIBRALTAR



RZYM



SALAMANCA

24 STANDARDOWE MODELE



HAMBURG



MONACO



CHICAGO



CASABLANCA



FLORENCJA



WENECJA



BARCELONA



PARYŻ



ACAPULCO



LIZBONA



LUXEMBURG



WASZYNGTON

Jeżeli żaden z przedstawionych modeli nie spełni Państwa oczekiwań, istnieje możliwość wykonania indywidualnego projektu Ogrodu Zimowego Reynaers.



WENECJA



DUBLIN



AMSTERDAM



ATENY



WIEDEŃ



BRUKSELA

REYNAERS POLSKA SP. Z O.O.

ul. Okulickiego 12 05-500 Piaseczno

t +48 22 715 77 77 · f +48 22 715 77 78

informacje@reynaers.com



www.ogrodyzimowe.com